

玉村町上下水道課 藤川公園		採水年月日										
2026/4/22												
<<基準項目>>		<<基準値>>										
1	一般細菌	100個/mL以下	0									
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003									
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-									
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-									
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満									
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-									
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満									
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003									
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005									
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-									
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.7									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	76									
41	蒸発残留物	500mg/L以下	166									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-									
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-									
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-									
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4									
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6									
49	味	異常でないこと	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし									
51	色度	5度以下	0.6									
52	濁度	2度以下	0.1未満									

玉村町上下水道課 五料公民館		採水年月日									
2026/4/22											
<<基準項目>>		<<基準値>>									
1	一般細菌	100個/mL以下	0								
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-								
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	79								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	156								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.7								
49	味	異常でないこと	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし								
51	色度	5度以下	0.5								
52	濁度	2度以下	0.1未満								

玉村町上下水道課 八幡原公園		採水年月日										
		2026/4/22										
<< 基準項目 >>		<< 基準値 >>										
1	一般細菌	100個/mL以下	0									
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003									
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-									
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-									
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満									
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-									
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満									
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003									
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003									
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-									
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.4									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	88									
41	蒸発残留物	500mg/L以下	186									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-									
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-									
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-									
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3									
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8									
49	味	異常でないこと	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし									
51	色度	5度以下	0.5未満									
52	濁度	2度以下	0.1未満									

玉村町上下水道課 玉村町浄水場1系		採水年月日										
2026/4/22												
<<基準項目>>		<<基準値>>										
1	一般細菌	100個/mL以下	0									
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003									
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-									
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-									
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満									
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-									
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満									
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003									
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004									
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-									
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.9									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	82									
41	蒸発残留物	500mg/L以下	186									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-									
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-									
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-									
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4									
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8									
49	味	異常でないこと	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし									
51	色度	5度以下	0.6									
52	濁度	2度以下	0.1未満									

玉村町上下水道課 1系ろ過水		採水年月日																			
<<基準項目>>		<<基準値>>																			
1	一般細菌	100個/mL以下	-																		
2	大腸菌	検出されないこと	-																		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-																		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-																		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-																		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-																		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-																		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-																		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-																		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-																		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-																		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-																		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-																		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-																		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-																		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-																		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-																		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-																		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-																		
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	-																		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-																		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-																		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-																		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-																		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-																		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-																		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-																		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-																		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-																		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-																		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-																		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-																		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-																		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-																		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満																		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-																		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-																		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満																		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	-																		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-																		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-																		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-																		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-																		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-																		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-																		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-																		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	-																		
47	pH値	5.8以上8.6以下	-																		
48	味	異常でないこと	-																		
49	臭気	異常でないこと	-																		
50	色度	5度以下	0.5未満																		
51	濁度	2度以下	0.1未満																		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	(目標値)0.00005mg/L以下																			

玉村町上下水道課 2系 ろ過水		採水年月日																			
<<基準項目>>		<<基準値>>																			
1	一般細菌	100個/mL以下	-																		
2	大腸菌	検出されないこと	-																		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-																		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-																		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-																		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-																		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-																		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-																		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-																		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-																		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-																		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-																		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-																		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-																		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-																		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-																		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-																		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-																		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-																		
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	-																		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-																		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-																		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-																		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-																		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-																		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-																		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-																		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-																		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-																		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-																		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-																		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-																		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-																		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-																		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満																		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-																		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-																		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満																		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	-																		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-																		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-																		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-																		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-																		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-																		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-																		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-																		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	-																		
47	pH値	5.8以上8.6以下	-																		
48	味	異常でないこと	-																		
49	臭気	異常でないこと	-																		
50	色度	5度以下	0.9																		
51	濁度	2度以下	0.1未満																		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	(目標値)0.00005mg/L以下																			