

玉村町上下水道課 藤川公園		採水年月日													
		2026/4/22	2026/5/19												
<< 基準項目 >>		<< 基準値 >>													
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0											
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	-											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	-											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-											
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満	-											
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-											
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	-											
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-											
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	-											
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-											
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-											
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-											
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017	-											
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	-											
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	-											
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-											
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-											
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-											
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-											
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-											
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-											
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-											
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.7	10.8											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	76	-											
41	蒸発残留物	500mg/L以下	166	-											
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-											
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-											
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-											
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-											
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-											
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8											
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
51	色度	5度以下	0.6	0.6											
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											

玉村町上下水道課 五料公民館		採水年月日												
		2026/4/22	2026/5/19											
<< 基準項目 >>		<< 基準値 >>												
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	-										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	-										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-										
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満	-										
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-										
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	-										
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	-										
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-										
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014	-										
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	-										
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	-										
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-										
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-										
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-										
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-										
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-										
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-										
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-										
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-										
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.4										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	79	-										
41	蒸発残留物	500mg/L以下	156	-										
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-										
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-										
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-										
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-										
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4										
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7										
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	5度以下	0.5	0.6										
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										

玉村町上下水道課 八幡原公園		採水年月日												
		2026/4/22	2026/5/19											
<< 基準項目 >>		<< 基準値 >>												
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	-										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	-										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-										
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満	-										
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-										
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	-										
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	-										
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-										
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	-										
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-										
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-										
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-										
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-										
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-										
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-										
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-										
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-										
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-										
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.4	10.1										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	88	-										
41	蒸発残留物	500mg/L以下	186	-										
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-										
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-										
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-										
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-										
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3										
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8										
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										

玉村町上下水道課 玉村町浄水場1系		採水年月日																		
		2026/4/22	2026/5/19																	
<<基準項目>>		<<基準値>>																		
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0																
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)																
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	-																
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-																
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-																
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	-																
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-																
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-																
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-																
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-																
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-																
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満	-																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-																
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	-																
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-																
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	-																
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-																
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-																
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-																
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	-																
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-																
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-																
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-																
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-																
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-																
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-																
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-																
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-																
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-																
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-																
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.9	9.9																
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	82	-																
41	蒸発残留物	500mg/L以下	186	-																
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-																
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-																
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-																
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3																
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8																
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし																
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし																
51	色度	5度以下	0.6	0.5未満																
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満																

玉村町上下水道課 玉村町浄水場2系		採水年月日												
		2026/4/22	2026/5/19											
<< 基準項目 >>		<< 基準値 >>												
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	-										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	-										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-										
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満	-										
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-										
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	-										
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	-										
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-										
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	-										
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-										
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-										
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-										
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-										
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-										
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-										
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-										
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-										
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-										
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.2										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	77	-										
41	蒸発残留物	500mg/L以下	153	-										
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-										
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-										
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-										
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-										
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4										
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8										
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	5度以下	0.7	0.8										
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										

玉村町上下水道課 1系ろ過水		採水年月日									
		2026/4/22	2026/5/19								
<<基準項目>>		<<基準値>>									
1	一般細菌	100個/mL以下	-	-							
2	大腸菌	検出されないこと	-	-							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-							
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-							
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-							
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-							
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-							
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	-	-							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	-	-							
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-							
48	味	異常でないこと	-	-							
49	臭気	異常でないこと	-	-							
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満							
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸		(目標値)0.00005mg/L以下									

玉村町上下水道課 2系 ろ過水		採水年月日									
<<基準項目>>		<<基準値>>		2026/4/22	2026/4/22						
1	一般細菌	100個/mL以下	-	-							
2	大腸菌	検出されないこと	-	-							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-							
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-							
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-							
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-							
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-							
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	-	-							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	-	-							
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-							
48	味	異常でないこと	-	-							
49	臭気	異常でないこと	-	-							
50	色度	5度以下	0.9	1.1							
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	(目標値)0.00005mg/L以下									