

玉村町上下水道課 藤川公園		採水年月日											
			2026/4/22	2026/5/19	2026/6/23	2026/7/22							
<< 基 準 項 目 >>		<<基準値>>											
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	-	-	0.003							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.19							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	-	-	0.11							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.11							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満	-	-	0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	-	-	0.18							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	-	-	0.013							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.004							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017	-	-	0.023							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.007							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	-	-	0.007							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	19.4							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.7	10.8	11.2	11.6							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	76	-	-	78							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	166	-	-	181							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満							
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満							
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.5							
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.8	7.6							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	0.6	0.6	0.7	0.6							
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

玉村町上下水道課 五料公民館		採水年月日											
			2026/4/22	2026/5/19	2026/6/23	2026/7/22							
<< 基 準 項 目 >>		<<基準値>>											
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	-	-	0.003							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.16							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	-	-	0.12							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.11							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満	-	-	0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	-	-	0.17							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	-	-	0.008							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.002							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014	-	-	0.015							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.006							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	-	-	0.004							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	20.4							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.4	11.1	11.0							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	79	-	-	82							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	156	-	-	198							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満							
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満							
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4							
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.7							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	0.5	0.6	0.6	0.5未満							
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

玉村町上下水道課 八幡原公園		採水年月日											
			2026/4/22	2026/5/19	2026/6/23	2026/7/22							
<< 基 準 項 目 >>		<<基準値>>											
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	-	-	0.003							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.08							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	-	-	0.13							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満	-	-	0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	-	-	0.16							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	-	-	0.005							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.003							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	-	-	0.012							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.004							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	21.1							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.4	10.1	10.3	10.5							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	88	-	-	86							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	186	-	-	205							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満							
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満							
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4							
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

玉村町上下水道課 玉村町浄水場1系		採水年月日											
			2026/4/22	2026/5/19	2026/6/23	2026/7/22							
<< 基 準 項 目 >>		<<基準値>>											
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	-	-	0.002							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.20							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	-	-	0.12							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満	-	-	0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	-	-	0.17							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	-	-	0.009							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.002							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	-	-	0.016							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.007							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.004							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	19.6							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.9	9.9	9.9	11.1							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	82	-	-	77							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	186	-	-	181							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満							
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満							
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.5							
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.8							
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

玉村町上下水道課 玉村町浄水場2系		採水年月日											
			2026/4/22	2026/5/19	2026/6/23	2026/7/22							
<< 基 準 項 目 >>		<<基準値 >>											
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	-	-	0.002							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.22							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	-	-	0.11							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	0.000005未満	-	-	0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.0002未満							
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	-	-	0.16							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	-	-	0.009							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-	-	0.002							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	-	-	0.015							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.007							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.004							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	19.5							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.2	11.4	11.3							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	77	-	-	78							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	153	-	-	184							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満							
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満							
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.5							
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.7							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	0.7	0.8	0.9	0.7							
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

玉村町上下水道課 1系 ろ過水		採水年月日											
		2026/4/22	2026/5/19	2026/6/23	2026/7/22								
<< 基 準 項 目 >>		<<基準値 >>											
1	一般細菌	100個/mL以下	-	-	-	-							
2	大腸菌	検出されないこと	-	-	-	-							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	-	-	-	-							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
22	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	-	-	-	-							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-							
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-							
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	-	-	-	-							
48	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	-	-							
49	味	異常でないこと	-	-	-	-							
50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-							
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

玉村町上下水道課 2系 ろ過水		採水年月日											
		2026/4/22	2026/5/19	2026/6/23	2026/7/22								
<< 基 準 項 目 >>		<<基準値>>											
1	一般細菌	100個/mL以下	-	-	-	-							
2	大腸菌	検出されないこと	-	-	-	-							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
20	pfos及びpfoa	合算で0.00005mg/L	-	-	-	-							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
22	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	-	-	-	-							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-							
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-							
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	-	-	-	-							
48	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	-	-							
49	味	異常でないこと	-	-	-	-							
50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-							
51	色度	5度以下	0.9	1.1	1.1	1.0							
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							